





AUTO HOMOLOGAÇÃO DO CAMPO - CHECK LIST

AGREMIÇÃO FEDERADA: ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF KOKUSHIKAN

CAMPO: 1

PISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.4	Obediência à regra do patamar em torno do buraco (hole), no diâmetro de 1,2 m com grama aparado em nível em torno do buraco e não devem existir inclinações (totalmente plana) que facilite a queda da bola (inclusive afunilamento que direcione a bola ao hole que estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), direcione a bola ao hole que pode estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), assim como "morrinho" ou algo que impeça a queda ou desvie a trajetória).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5	Principalmente na borda do hole, não deve existir inclinações que beneficiem ou prejudiquem a queda da bola, (a borda do tubo do hole deve estar nivelado com o piso da terra, e não com a superfície da grama), e deve ser observado, após o corte, a não permanência do desnivelamento da grama.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.6	Nas pistas, trechos e em torno do hole (green) onde a grama não cresce, não é permitida que sejam em terra batida, ou cobertos de carpete ou material similar não adequado a prática de mallet golf, nestes casos, o uso de grama artificial próprio para a prática de golfe deverá ser usada obrigatoriamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PISTA NOTAS E OBSERVAÇÕES (Fazer aqui as notas e observações aplicáveis a cada pista, se existir)

14. *Seus e não está todo no de de terreno*  
 4. *Seu altura de a sobre de pole 4. que. de se como el pista 3*  
*demora de pto de partida seu fork com o do terreno*  
*no há pto que inspecção a realidade de terreno*

CÓDIGOS PARA PREENCHIMENTO	
EM CONFORMIDADE	✓
CONFORMIDADE PARCIAL/VIDE NOTA	CP/VN
NÃO CONFORMIDADE/VIDE NOTA	NC/VN
NÃO APLICÁVEL	N/A

Data da Realização:

Responsáveis do Check List

Nome: *AKIRA FUKUDA* Assinatura: *[Signature]*

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:







AUTO HOMOLOGAÇÃO DO CAMPO - CHECK LIST

AGREMIÇÃO FEDERADA: ASSOCIAÇÃO DE MALLET GOLF KOKUSHIKAN

CAMPO: 2

PISTA

ITEM	DESCRIÇÃO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5.4	Obediência à regra do patamar em torno do buraco (hole), no diâmetro de 1,2 m com grama aparado em nível em torno do buraco e não devem existir inclinações (totalmente plana) que facilita a queda da bola (inclusive afunilamento que direcione a bola ao hole que estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), direcione a bola ao hole que pode estar localizado em terreno em declive desde que uniforme), assim como "morrinho" ou algo que impeça a queda ou desvie a trajetória).	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.5	Principalmente na borda do hole, não deve existir inclinações que beneficiem ou prejudiquem a queda da bola, (a borda do tubo do hole deve estar nivelado com o piso da terra, e não com a superfície da grama), e deve ser observado, após o corte, a não permanência do desnivelamento da grama.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5.6	Nas pistas, trechos e em torno do hole (green) onde a grama não cresce, não é permitida que sejam em terra batida, ou cobertos de carpete ou material similar não adequado a prática de mallet golf; nestes casos, o uso de grama artificial próprio para a prática do golfe deverá ser usada obrigatoriamente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

PISTA NOTAS E OBSERVAÇÕES: Fazer aqui as notas e observações aplicáveis a cada pista, se existir

ESTÁO PERFEITAS CONDIÇÕES NO MOMENTO, SE HOUVER ALGO P FAZER, SERÁ FEITAS.

Mudanc de hole pista 9.

CÓDIGOS PARA PREENCHIMENTO	
EM CONFORMIDADE	✓
CONFORMIDADE PARCIAL/VIDE NOTA	CP/VN
NÃO CONFORMIDADE/VIDE NOTA	NC/VN
NÃO APLICÁVEL	N/A

Data da Realização:

Responsáveis do Check List

Nome: SHINYA TOMIMATSU Assinatura: 

Nome: Assinatura:

Nome: Assinatura:

